

FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 1/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Cloro residual libre (solicitante) (Cl ₂)	0,90	mg/L				Kit Colorimétrico
pH	8,4	unidades pH	+/-0,2	6,5-9,5		PNT-MA-11 Electrometría
Conductividad 20°C	399	µS/cm	15%	2500		PNT-MA-12 Conductimetría
Turbidez	0,80	UNF	30%	0,8		PNT-MA-13 Turbidimetría
(+) Índice de Langelier	0,5	unidades pH		-0,5-0,5		Cálculo Cálculo
Color	<2	mg/L Pt-Co		15		PNT-MA-130 Espectrofotometría UV-VIS
(+) Olor	1	Dilución		3 a 25°C		Standard Methods 2150-B Evaluación Organoléptica
(+) Sabor	1	Dilución		3 a 25°C		Standard Methods 2160-B Evaluación Organoléptica
(+) Alcalinidad Total (HCO ₃ ⁻)	146	mg/L				Standard Methods 2320-B Valoración Volumétrica
Amonio (NH ₄ ⁺)	<0,1	mg/L		0,50		PNT-MA-128 Espectrofotometría UV-VIS
(SC) Cianuro Total (CN ⁻)	<12	µg/L		50		Standard Methods 4500-CN-C+E Destilación+Espectrofotom. UV-VIS
Cloro Residual Libre (Cl ₂)	0,651	mg/L	15%			PNT-MA-10 Espectrofotometría UV-VIS
(+) Cloro Combinado Residual (Cl ₂)	0,229	mg/L				PNT-MA-10 Espectrofotometría UV-VIS
Cloruros (Cl ⁻)	24,7	mg/L	20%	250		PNT-MA-68 Cromatografía iónica
Fluoruro (F ⁻)	0,0950	mg/L	20%	1,5		PNT-MA-68 Cromatografía iónica
Nitratos (NO ₃ ⁻)	2,49	mg/L	15%	50		PNT-MA-68 Cromatografía iónica

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 2/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
Nitritos (NO ₂ ⁻)	<0,03	mg/L		0,10		PNT-MA-129 Espectrofotometría UV-VIS
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	47,9	mg/L	20%	250		PNT-MA-68 Cromatografía iónica
(SC) Bromatos (BrO ₃ ⁻)	<2,5	µg/L		10		UNE EN ISO 15061 Cromatografía iónica
(SC) Cloratos (ClO ₃ ⁻)	0,22	mg/L		0,7		UNE EN ISO 10304-4 Cromatografía iónica
(SC) Clorito	<0,020	mg/L		0,7		UNE EN ISO 10304-4 Cromatografía iónica
Oxidabilidad (O ₂)	2,4	mg/L	39%	5,0		PNT-MA-09 Digestión+Espectrofotom. UV-VIS
(SC) TOC	2,5	mg/L		5,0		Standard Methods 5310-B Combustión + Infrarrojos
Aluminio	<25	µg/L		200		PNT-MA-122 ICP-MS
Antimonio	<1	µg/L		10		PNT-MA-122 ICP-MS
Arsénico	<1	µg/L		10		PNT-MA-122 ICP-MS
Boro (B)	<0,1	mg/L		1,5		PNT-MA-122 ICP-MS
Cadmio	<1	µg/L		5,0		PNT-MA-122 ICP-MS
Cobre	<0,01	mg/L		2,0		PNT-MA-122 ICP-MS
Cromo	<5	µg/L		50		PNT-MA-122 ICP-MS
Hierro	<25	µg/L		200		PNT-MA-122 ICP-MS
Manganeso	<5	µg/L		50		PNT-MA-122 ICP-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 3/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
Mercurio	<0,1	µg/L		1,0		PNT-MA-122 ICP-MS
Níquel	<5	µg/L		20		PNT-MA-122 ICP-MS
Plomo	<1	µg/L		10		PNT-MA-122 ICP-MS
Selenio	<5	µg/L		20		PNT-MA-122 ICP-MS
Sodio (Na)	19,1	mg/L	30%	200		PNT-MA-122 ICP-MS
Uranio	<5	µg/L		30		PNT-MA-122 ICP-MS
(+) Tricloroeteno+Tetracloroeteno	<3	µg/L		10		PNT-MA-120 CG-MS
(+) 1,2-Dicloroetano	<0,9	µg/L		3,0		PNT-MA-120 CG-MS
(+) Trihalometanos (Suma)	60	µg/L		100		PNT-MA-120 CG-MS
(+) Bromodichlorometano	12	µg/L		100		PNT-MA-120 CG-MS
(+) Tribromometano	<7,5	µg/L		100		PNT-MA-120 CG-MS
(+) Triclorometano	48	µg/L		100		PNT-MA-120 CG-MS
(+) Dibromoclorometano	<7,5	µg/L		100		PNT-MA-120 CG-MS
(+) Benceno	<0,3	µg/L		1,0		PNT-MA-120 CG-MS
(SC) Acrilamida	<0,03	µg/L		0,10		EPA 538 HPLC-MS
(SC) Bisfenol A	<0,50	µg/L		2,5		EPA 543 HPLC-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 4/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(SC) Cloruro de Vinilo	<0,15	µg/L		0,50		ISO 17943 CG-MS
(SC) Epiclorhidrina	<0,030	µg/L		0,10		ISO 17943 CG-MS
(+) Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (Suma)	<0,03	µg/L		0,10		PNT-MA-92 HPLC-FLD
(+) Benzo-alfa-pireno	<0,003	µg/L		0,010		PNT-MA-92 HPLC-FLD
(+) Benzo-Beta-Fluoranteno	<0,0075	µg/L				PNT-MA-92 HPLC-FLD
(+) Benzo-k-Fluoranteno	<0,0075	µg/L				PNT-MA-92 HPLC-FLD
(+) Benzo-ghi-perileno	<0,0075	µg/L				PNT-MA-92 HPLC-FLD
(+) Indeno-(1,2,3-cd)-pireno	<0,0075	µg/L				PNT-MA-92 HPLC-FLD
(SC) Suma de 5 AHA	28	µg/L		60		Cálculo Cálculo
(SC) Ácido dibromoacético	<3	µg/L				EPA 557 HPLC-MS
(SC) Ácido dicloroacético	14	µg/L				EPA 557 HPLC-MS
(SC) Ácido bromoacético	<3	µg/L				EPA 557 HPLC-MS
(SC) Ácido cloroacético	<3	µg/L				EPA 557 HPLC-MS
(SC) Ácido tricloroacético	14	µg/L				EPA 557 HPLC-MS
(SC) Suma de 20 PFAs	<0,002	µg/L		0.10		Cálculo Cálculo
(SC) PFBA: Ácido perfluorobutanoico	<0,01	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 5/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(SC) PFPeA: Ácido perfluoropentanoico	<0,01	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFHxA: Ácido perfluorohexanoico	<0,005	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFHpA: Ácido perfluoroheptanoico	<0,01	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFOA: Ácido perfluorooctanoico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFNA: Ácido perfluorononanoico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFDA: Ácido perfluorodecanoico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFUnDA: Ácido perfluoroundecanoico	<0,01	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFDoDA: Ácido perfluorododecanoico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFTrDA: Ácido perfluorotridecanoico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFBS: Ácido perfluorobutanosulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFPeS: Ácido perfluoropentanosulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFHxS: Ácido perfluorohexanosulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFPHpS: Ácido perfluoroheptano sulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFOS: Ácido perfluorooctanosulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFNS: Ácido perfluorononanosulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFDS: Ácido perfluorodecano sulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 6/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(SC) PFUnDS: Ácido perfluoroundecano sulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFDnDS: Ácido perfluorododecano sulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(SC) PFTrDS: Ácido perfluorotridecano sulfónico	<0,002	µg/L				EPA 537 HPLC-MS/MS
(+) Total de Plaguicidas	<0,01	µg/L		0,50		Cálculo Cálculo
(+) 2,4-D	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Abamectina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Acetamiprid	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Aclonifen	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Aldrin	<0,01	µg/L		0,03		CG-MS
(+) Amidosulfuron	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Aminopirid	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Azaridactina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Azoxistrobin	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Bentazona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Benzovindiflupir	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Bixafen	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 7/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Boscalid	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Bupirinato	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Captan	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Ciantraniliprole	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Cicloxidim	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Ciflufenamida	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Cihalofof-butilo	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Cimoxanilo	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Cipermetrina	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Ciprodinil	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Cletodim	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Clodinafop	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Clomazona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Clopiralida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Cloranttriliprole	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Clorotoluron	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 8/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Deltametrina	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Diclofop	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Dieldrín	<0,01	µg/L		0,03		CG-MS
(+) Difenconazol	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Diflufenican	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Dimetenamida	<0,01	µg/L		0,03		LC-MS
(+) Dodina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Emetectina benzoato	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fenvalerato+Esfenvalerato	<0,01	µg/L		0,03		CG-MS
(+) Fenpicoxamida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fenpirazamina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Flazasulfuron	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Flonicamida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Florasulam	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) florpyrauxifen-benzyl	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fludioxonil	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 9/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Flufenacet	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fluopicolida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Flupiradifurona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fluopyram	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fluroxipir	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Fluxapirosad	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Folpet	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Halauxifen-metil	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Heptaclorepóxido	<0,01	µg/L		0,03		CG-MS
(+) Heptacloro	<0,01	µg/L		0,03		CG-MS
(+) Hexitiazox	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Imazamox	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Iodosulfuron-metil	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Isoxaben	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Isoxaflutol	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Kresoxim metil	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 10/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Lambda Cihalotrin	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Mandestrobin	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Mandipropamid	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) MCPA	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Mefentrifluconazol	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Meptildinocap	<0,01	µg/L		0,03		LC-MS
(+) Mesosulfuron-metil	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Mesotriona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Metaflumizona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Metalaxyl	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Metazaclo	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Metobromuron	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Metrafenona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Metribuzina	<0,01	µg/L		0,03		LC-MS
(+) Napropamida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Nicosulfuron	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 11/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Oxatiapiprolin	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Oxifluorfen	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Penconazol	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Pendimetalina	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Penoxsulam	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Pinoxaden	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Piraclostrobina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Piridato	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Pirimicarb	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Piriproxifen	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Propaquizafop	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Propizamida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Proquinazida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Prosulfocarb	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Protioconazol	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Quizalofop	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 12/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
(+) Quizalofop etil	<0,01	µg/L		0,03		LC-MS
(+) Spinetoram	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Spinosad	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Spirotetramat	<0,01	µg/L		0,03		LC-MS
(+) Spiroxamina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Tau-fluvalinato	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Tebuconazol	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Teflutrina	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Tembotriona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Terbutilazina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Tetraconazol	<0,01	µg/L		0,10		CG-MS
(+) Tiencazobona	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Tribenuron-metil	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Trifloxiestrobina	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS
(+) Tritosulfuron	<0,01	µg/L		0,03		LC-MS
(+) Zoxamida	<0,01	µg/L		0,10		LC-MS

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo



FECHA EMISIÓN: 01/06/2026

INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALÍTICA, S.L.

HOJA 13/13

COD.MUESTRA/INFORME: B1928/26-1 Ed.: 1 Versión: 1

(#) TIPO DE MUESTRA: Aguas de Consumo Humano

(#) AUTOR TOMA DE MUESTRAS: Solicitante

(#) FECHA TOMA DE MUESTRAS: 13/05/2026

FECHA ENTRADA LABORATORIO: 13/05/2026 12:20

FECHA INICIO ANÁLISIS: 13/05/2026

FECHA FIN ANÁLISIS: 01/06/2026

(#) INFORMACIÓN DE LA MUESTRA: ZUERA - ANALISIS COMPLETO ETAP - SALIDA ETAP

SOLICITANTE:

ADIEGO HERMANOS S. A.

Ctra. de Valencia Km 5,9

50410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIÓN	INCERTIDUMBRE K=2	LÍMITE APLICABLE	NOTAS	MÉTODO
Recuento Colonias 22°C (68+/-4 h)	32	UFC/mL		100		UNE EN ISO 6222:1999 Siembra en profundidad - Medio: YEA
Recuento Coliformes Totales	0	UFC/100 mL		0		Método alternativo ACC (Minist. Sanidad)
Recuento E. coli	0	UFC/100 mL		0		Filtración Membrana Método alternativo ACC (Minist. Sanidad)
Recuento Enterococos	0	UFC/100 mL		0		Filtración Membrana UNE EN ISO 7899-2:2000 Filtración Membrana
Recuento C. perfringens (incl. esporas)	0	UFC/100 mL		0		UNE EN ISO 14189:2017 Filtración Membrana
Recuento de Colifagos Somáticos	0	UFP/100 ml		0		UNE EN ISO 10705-2 UNE EN ISO 10705-3 Filtración por membrana y Siembra en doble capa

Observaciones:

(#) El biocida residual ha sido neutralizado en el momento de la toma de muestra

(SC) Ensayo realizado en laboratorio acreditado ENAC y Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº acreditación 103/LE268.

Los ensayos/actividades/informaciones marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditación ENAC.

Límites aplicados: ACH - RD 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Todos los resultados informados cumplen los límites aplicados

La regla aplicada para la evaluación de la conformidad es de tipo simple (pasa/no pasa)

Los resultados son aplicables a la muestra tal como ha sido entregada por el cliente.

(#) Información aportada por el solicitante. Esta información podría afectar a la validez de los resultados. El laboratorio no se hace responsable de su veracidad.

Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis.

La incertidumbre de los ensayos microbiológicos acreditados está calculada y a disposición del cliente.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio.

Fdo. Director Técnico Laboratorio:



D. Salvador Valero Bermejo

